
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://polyplast.nt-rt.ru/> || эл. почта: utm@nt-rt.ru

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ГОСТ 10354-82



Полиэтиленовая пленка вырабатывается путем экструзии полиэтилена высокого давления с добавлением определенных добавок, улучшающих нужные свойства. Готовое изделие имеет вид полотна, рукава, рукава с фальцовкой или полурукава и применяется в различных сферах строительства, промышленности, торговли, сельского хозяйства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ

Цена полиэтиленовой пленки зависит от ширины рулона, толщины и вида производимой пленки, а также количества и состава вводимых добавок. В зависимости от потребностей заказчика в начальное сырье вносятся антистатические, светостабилизирующие, скользящие, антислипные компоненты, которые увеличивают срок эксплуатации, прочность, эластичность, морозоустойчивость, а вес рулона может колебаться от 15 до 500 кг. Толщина предлагаемой пленки варьируется от 30 до 1000 мкр, а ширина — от 350 до 8000 мм.

ПРОДУКЦИЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Полиэтиленовая пленка различных размеров и с добавлением нужных компонентов имеет очень широкое применение. Она используется для защиты мебели во время отделочных и ремонтных работ, в сельском хозяйстве в качестве грунтозащитного и укрывного материала в парниках и теплицах, на строительных площадках для локализации помещений, гидроизоляции полов, стен, потолков. С ее помощью защищают бытовую технику, мебель, оргтехнику и другие вещи во время переездов, она является прочной и надежной упаковкой для продуктов, мусора, пересылаемых по почте вещей и эффективно фиксирует продукцию на поддонах.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ

В зависимости от применения и исходного состава производство полиэтиленовой пленки ориентируется на выпуск определенных марок:

- М (изготовление пленки с повышенными прочностными свойствами для транспортных мешков и пакетов);
- Т (изготовление пленки для изделий технического назначения);
- СТ (пленка для применения в сельском хозяйстве в качестве укрывного материала теплиц и парников);
- СИК (для применения в сельском хозяйстве в качестве укрывного материала с повышенным тепличным эффектом);
- СК (для использования в сельском хозяйстве при консервации кормов);
- СМ (для применения в сельском хозяйстве в качестве материала для мульчирования);
- В, В1 (для использования в качестве защитных противофльтрационных экранов в мелиорации, природоохранном, дорожном и водохозяйственном строительстве);
- Н (для изготовления упаковки и изделий широкого потребления).

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ

Наша компания занимается производством полиэтиленовой пленки толщиной от 30 мкр до 1000 мкр, шириной от 350 до 8000 мм следующих видов:

- Полотно;
- Рукав;
- Полурукав (рукав, разрезанный по всей длине с одной стороны);
- Рукав с фальцовкой (со складками).

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

В зависимости от применения и исходного состава производство полиэтиленовой пленки ориентируется на выпуск определенных марок:

- М (изготовление пленки с повышенными прочностными свойствами для транспортных мешков и пакетов);
- Т (изготовление пленки для изделий технического назначения);
- СТ (пленка для применения в сельском хозяйстве в качестве укрывного материала теплиц и парников);
- СИК (для применения в сельском хозяйстве в качестве укрывного материала с повышенным тепличным эффектом);
- СК (для использования в сельском хозяйстве при консервации кормов);
- СМ (для применения в сельском хозяйстве в качестве материала для мульчирования);
- В, В1 (для использования в качестве защитных противофльтрационных экранов в мелиорации, природоохранном, дорожном и водохозяйственном строительстве);
- Н (для изготовления упаковки и изделий широкого потребления).

Таблица. Расчетной массы 1 м2 полиэтиленовой пленки.

Толщина, мм	Масса 1 м2, кг	Площадь 1кг, м2
0,030	0,0276	36,2
0,040	0,0368	27,2
0,050	0,0460	21,7
0,060	0,0552	18,1
0,070	0,0644	15,5
0,080	0,0736	13,6
0,090	0,0828	12,1
0,100	0,092	10,9
0,120	0,1104	9,1
0,150	0,135	7,4
0,180	0,165	6,0
0,200	0,184	5,4
0,220	0,2024	4,9
0,250	0,230	4,3
0,280	0,258	3,9
0,300	0,276	3,6

Полиэтиленовая пленка вырабатывается путем экструзии полиэтилена высокого давления с добавлением определенных добавок, улучшающих нужные свойства. Готовое изделие имеет вид полотна, рукава, рукава с фальцовкой или полурукава и применяется в различных сферах строительства, промышленности, торговли, сельского хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цена полиэтиленовой пленки зависит от ширины рулона, толщины и вида производимой пленки, а также количества и состава вводимых добавок. В зависимости от потребностей заказчика в начальное сырье вносятся антистатические, светостабилизирующие, скользящие, антислипные компоненты, которые увеличивают срок эксплуатации, прочность, эластичность, морозоустойчивость, а вес рулона может колебаться от 15 до 500 кг. Толщина предлагаемой пленки варьируется от 30 до 1000 мкр, а ширина — от 350 до 8000 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://polyplast.nt-rt.ru/> || эл. почта: utm@nt-rt.ru